3.6 杂质: 无其他杂质。

4 注意事项

- 4.1 如需降低琥珀糖的甜度, 并提高麦芽糖含量, 配方中的白糖与饴糖配比可做适当调整。
- 4.2 熬糖时, 必须注意火力的大小和搅拌的均匀性, 特别在搓糖时更要注意。
- 4.3 熬糖终止加入纯碱后, 迅速搅拌均匀, 此

时不可猛烈搅拌。

- 4.4 应选用新鲜、无虫蛀、无褐变的核桃仁; 干姜粉、桔皮粉、桂皮粉用前, 必须过 100 目的筛。
- 4.5 操作室温最好保持在 20℃ 以上; 产品保存在 10℃ 以下为宜。
- 4.6 每年的第一、四季度为最佳生产期。

薯渣酿酒工艺及技术

邹光友 四川省三台县建设区公所 621102

我国薯区普遍习惯用鲜甘薯加工淀粉、粉条, 其中, 粉渣占鲜薯总重的 60% 左右。由于过去粉渣未充分利用, 常造成大量霉烂。本文通过研究试验, 介绍了用甘薯粉渣酿制白酒和黄酒的技术要点。

1 甘薯粉渣酿白酒

鲜甘薯粉渣尚含大量不易洗出的淀粉, 经糖化发酵, 可以转化为乙醇, 从而可酿制一种香醇白酒。

1.1 工艺流程

鲜甘薯渣→压滤→蒸料→摊凉→拌曲→入池发酵→馏酒→甘薯白酒。

1.2 操作技术要点

1.2.1 压滤

鲜甘薯粉渣一般含水 90% 左右, 直接蒸料, 易粘糊, 不利于蒸透, 更不利发酵正常进行。因此, 必须用压滤机或自制布袋压滤, 挤出多余水分, 压滤至粉渣手捏成团, 一触即散为宜。

1.2.2 蒸料

在压滤后的粉渣中拌入 10% 的谷壳或

10% 的稻谷, 上甑蒸熟。加谷壳的目的是使粉渣在蒸料和发酵中能透气, 便于各工序正常进行。

1.2.3 摊凉

蒸料后出甑, 将料摊于晒席上, 冷至 30~35℃。

1.2.4 拌曲

按 100 千克蒸料加 3~5 千克酒曲(小曲), 拌和均匀, 再用塑料布复盖, 好氧发酵一天。

1.2.5 入池发酵

地面好氧发酵一天后, 酒母生命力旺盛, 转入发酵池内, 用谷壳压紧, 表面再用黄泥土封严, 或用塑料布盖紧, 发酵 7 天。发酵池中心温度控制在 30~32℃ 为宜。

1.2.6 馏酒

发酵结束后, 取料蒸馏接酒。100 千克鲜甘薯粉渣, 一般可酿出 10 多千克 57° 的白酒。

这种甘薯酒, 因为是取鲜渣酿制, 酒质较好。无色透明, 香气纯正, 滋味醇和, 很象小麦酒的风味。

2 甘薯粉渣酿黄酒(甜型)

甘薯粉渣含有一定淀粉、糖、维生素、蛋白质等,经发酵可酿制成一种金黄透明的甜型黄酒。

2.1 工艺流程

前发酵→压滤→后发酵→装瓶→入库→黄酒

2.2 操作技术要点

2.2.1 配方

鲜甘薯粉渣1000千克,甜酒曲20千克,花椒、茴香、竹叶、陈皮各2千克,水500千克,同时备用适量白糖,食用酒精。

2.2.2 煮料

在1000千克粉渣中加入500千克,加花椒、茴香、竹叶、陈皮各2千克,拌匀,入锅煮沸20分钟左右。

2.2.3 冷却 将煮后的料舀出冷却至30~35℃。

2.2.4 拌曲 将冷后的料,拌入甜酒曲20千克。

2.2.5 前发酵

将拌曲后的料装入发酵缸,封口,在25~28℃条件下发酵,每天搅拌1~2次,使发酵均匀。如此发酵7天即为前发酵。

2.2.6 压滤

把前发酵的浆液装入布袋吊滤或压滤,有条件的可用板框式压滤机,压滤后即得发酵原酒。

2.2.7 后发酵(陈酿)

发酵原酒的酒度一般只有10°左右,难以抑制微生物生长。因此,必须在发酵原酒中加入95°食用酒精,调整酒度为18°,再加白糖6~8%,调味。装缸密封,静置30天,即可澄清,抽滤出上层透明酒液,装瓶即可。

这种甘薯甜型黄酒,风味独特,是一种营养保健酒。感官指标:金黄透明,甜香宜人,酸甘爽口。理化指标:酒精度16~18%(V),糖度10%,酸度0.2~0.3%。卫生指标:符合GB2758-81《发酵酒卫生标准》。

银耳桂圆膏加工技术

陈运育 赵红艳 邓强 广西中医药研究所实验厂 530022

银耳、桂圆肉是我国南方特产的名贵滋补品,我们在进行其深度加工研究时以这两种原料为主制成冻膏剂,成品香甜可口、风味独特;膏体特意保留银耳碎片及桂圆果肉,原味浓郁,脆口有回味,还可给消费者有“货真”的感觉。本品具有补血养神、滋补身体、抗衰老等保健功效,是一种有特色的高档保健食品。现

将银耳桂圆膏加工技术介绍如下:

1 配方(每100kg成品用量)

银耳 4kg 桂圆肉 6kg 红枣 5kg
 杞子 2kg 甘草 0.5kg 白砂糖 50kg
 琼脂 1kg 羧甲基纤维素钠 100g
 苯甲酸钠 80g 桂圆香精 20ml 水适量